## PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

**Pregão Eletrônico** Nº 00318/2010(SRP)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**00.780.448/0001-75** - GRAVES E AGUDOS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CAIXA ACÚSTICA | UNIDADE | 5 | R$ 333,0000 | R$ 1.665,0 |

**Marca:** Oneal
**Fabricante:** Oneal
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA MULTIUSO ONEAL OCM 208

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | TELA PROJEÇÃO | UN | 20 | R$ 250,0000 | R$ 5.000,0 |

**Marca:** NARDELLI
**Fabricante:** NARDELLIU
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELA DE PROJEÇÃO NARDELLI

**Total do Fornecedor: R$ 6.665,0**

**01.044.210/0001-44** - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA | UNIDADE | 5 | R$ 931,6700 | R$ 4.658,3 |

**Marca:** Canaã
**Fabricante:** Thebe
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOBOMBA INJETORA MONOBLOCO E MANCALIZADA MODELO: TPJA 16 / 3500RPM - BOCAIS ROSQUEADOS - SUCÇÃO 1.1/2" X PRESSÃO (RETORNO) 1.1/4" X RECALQUE 1". UTILIZADA PARA ÁG LIMPA. VAZÃO MÁXIMA ATÉ 9,6M³/H - PROFUNDIDADE MÁXIMA 55M . E PRESSÃO MÁXIMA DESCARGA (PK) 33MC.A ( BAR). DISPONÍVEL PARA POÇOS DE 3" OU MAIOR.

**Total do Fornecedor: R$ 4.658,3**

**01.344.285/0001-40** - HAAS PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIDOR DE REDE | UNIDADE | 3 | R$ 20.499,0000 | R$ 61.497,0 |

**Marca:** NORION
**Fabricante:** HAAS PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIDOR DOTADO DE PROCESSADOR DESCRIÇÃO: CARACTERISTI MINIMAS: SERVIDOR DE REDE - RACK. Tipo de Servidor a. Servidor com capacidade para instalação de 2 (d processadores ou mais, porém com 1 (um) processador instalado, de tecnologia Quad-Core próprio para servidor. Gabinete a. Gabinete do tipo rack 2U. b. Deverá possuir 3 (três) ventiladores de exaustão interna do gabinete hot-s PWM. c. Deverá possuir suporte a expansão de no mínimo 6 (seis) slots PCI, sendo 2 (dois) PCI-E 2.0 8x, 1 (um) PCI-E 4x, 1 (um) PCI-E 4x e 2 (dois) PCI 33MHz. d. Deverá possuir no mínimo 8 (oito) baias de 3 ½ para discos SATA e/ou SAS tipo hotswap. e. Deverá possuir no mínimo 1 (uma) baia de 5 ¼ para drive de DVD tipo Slim. f. Deverá possuir no mínim (duas) baias de 3,5" para drives do tipo fixo. g. As baias deverão possuir proteção contra impactos e vibrações. h. Dev possuir em sua parte frontal: 1. Botão Power On/Off 2. Botão Reset 3. Sistema de LEDs para Power, atividade disco ríg atividade da rede (2 lan onboard), System Overheat e Power Fail. i. O gabinete deve constar na lista de recomendações fabricante da placa mãe ofertada ou vice-versa. Deverá ser apresentado link ou folha impressa para comprovação de informação. j. Possuir todos os acessórios pra fixação em Rack do tipo 19". 1.3. Fonte de alimentação da CPU a. O serv deverá ser entregue com 2 (duas) fontes instaladas ou mais. b. As Fontes deverão ser novas e ter potência real de mínimo 700Watts (1 + 1) com PFC. c. Faixa de tensão de entrada de 100 VAC a 240 VAC, 60 - 50Hz, 10 - 4Amp, capaz sustentar a configuração máxima do servidor. d. Deverão ser fornecidas com cabos de alimentação com plugue de 3 (t pinos para as fontes de alimentação fornecidas, padrão ABNT. e. Possuir certificação EN 60950/IEC 60950-Compliant. Processador a. O servidor deverá ser fornecido com 2 (um) processador instalado, com tecnologia Quad-Core, originalme concebido para servidores. b. A freqüência de clock deverá ser no mínimo de 2.6 GHz. c. Deverá possuir cache inteligente no mínimo 12MB. d. Velocidade do DMI ou QPI de no mínimo 5,86Gt/s. e. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos (oito) threads. f. Deverá possuir arquitetura de no máximo 32nm. g. Deverá possuir as tecnologias Turbo Boos Virtualização. h. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado. 1.5. Memória RA Deverão ser fornecidos no mínimo 16 GBytes de memória instalada, por servidor, do tipo DDR3, 1333Mhz, ECC Reg. b servidor deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 192 Gbytes. c. Deverá suportar no mínimo memórias tipo DDR3 800 / 1066 / 1333MHz, Registrada, ECC. d. Deverá possuir no mínimo 12 (doze) slots de expansão para memó e. Deverá possuir suporte as tecnologias Dual-channel ou Triple-Channel e Memory Mirroring para melhor desempenho sistema. 1.6. BIOS a. BIOS com no mínimo 32MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM, utilizando memória não vol b. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000. c. A inicialização do servidor deverá ser realizada na seqüê

definida pelo usuário, via disquete e/ou USB e/ou CD-ROM e/ou disco rígido. d. Deverão possuir recursos de controle permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS Suporte a ACPI, Plug and Play, PCI 2.2 e teclado USB. 1.7. SLOTS PCI a. Disponibilizar no mínimo 6 (seis) slots de expans sendo pelo menos: 5 (cinco) slots livres. 1.8. PLACA DE REDE a. Disponibilizar 1 (um ) controlador de rede onboard pac ethernet com 2 (duas) portas Gigabit. 1.9. Portas de Comunicação a. 01 (uma) porta para mouse padrão Mini-DIN PS/2 01 (uma) porta para teclado padrão Mini-DIN PS/2. c. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port. d. (duas) portas USB 2.0 Traseiras. e. 03 (três) portas USB 2.0 interno e/ou frontal. f. 02 (duas) interfaces Gigabit LAN board tipo RJ-45. g. 01 (uma) interface on-board tipo RJ45 dedicada para IPMI. h. 01 (uma) porta serial 16650. 1. Controladora de Vídeo on board a. 01 (uma) controladora de vídeo por servidor. b. Tamanho de memória de vídeo de mínimo 16 MBytes, exclusivo para vídeo. 1.11. Controladora de discos a. Deverá possuir no mínimo 8 (oito) conecto onboard ou offboard SAS/SATA de 3.0 Gb/s. b. A Controladora SAS/SATA deverá possuir 8 (oito) canais internos. c. 512 800MHz DDR2 on-card cache, suporte a RAID 0,1,5,6,10,50,60. d. Tipo PCI-E 8x (STD). e. Suporte a taxa de transferê de dados do SAS/SATA 1.5, 3.0 e 6.0Gb/s. f. Suportar SO: Windows XP, 2k3, 2k8, vista, 2k8, vista, RedHat Enterpris SUSE Linux. 1.12. Disco Rígido a. Deverá possuir no mínimo 6 (SEIS) discos rígidos novos e idênticos por servidor par Sistema operacional padrão SATA II (Serial ATA II), cap... CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. DECLARAMOS ( ACEITAMOS E ATENDEMOS A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO REFERIDO EDITAL.

**Total do Fornecedor: R$ 61.497,0(**

**01.980.629/0001-08** - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | APARELHO DVD | UNIDADE | 10 | R$ 250,0000 | R$ 2.500,0( |

**Marca:** CCE
**Fabricante:** CCE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DVD, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA PARA DECODIFICADOR, ÁUDIO E VÍDEO, TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES LEITURA DVD, DVD + RW/+R, DVD-RW/RCD, CD-RW/-R, V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO, OPÇÕES LEGENDAS, SAÍDAS AUDI O, DIMENSÕES 420X281 MM, PESO 2,7 KG, COR PRETA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TELEFONE SEM FIO | UNIDADE | 10 | R$ 69,5500 | R$ 695,5( |

**Marca:** INTELBRAS
**Fabricante:** INTELBRAS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO, QUANTIDADE CANAIS 10, QUANTIDADE CÓDIC SEGURANÇA 65.000, QUANTIDADE TECLAS DISCAGEM RÁPIDA 10, CONTROLE VOLUME RINGUE/MONOFONE, TENS ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOCALIZADOR MONOFONE/TECLA DISCAGEM POR TOQUE/

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MONITOR VÍDEO | UN | 10 | R$ 380,0000 | R$ 3.800,0( |

**Marca:** AOC
**Fabricante:** AOC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR VÍDEO DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: MONITO VIDEO,TAMANHO DA TELA MINIMO 21,5 POL., RESOLUÇÃO IMAGEM 1600X1200DPI,TENSÃO 110/220V (BIVOLT) TIPO TELA LCD, PROPRIEDADE DA TELA CRISTAL LIQUIDO,COR POLICROMÁTICA,BRILHO 300CD/M2, SISTEMA DE SOM

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IMPRESSORA LASER | UNIDADE | 20 | R$ 500,0000 | R$ 10.000,0( |

**Marca:** HP
**Fabricante:** HP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLU( IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 3 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 1 MB, TIPO PAPEL COMUM, CAPACIDADE FOLHA 100 FL, TIPO BANDEJAS REMOVÍVEL

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FORNO MICROONDAS | UN | 20 | R$ 340,0000 | R$ 6.800,0( |

**Marca:** PANASONIC
**Fabricante:** PANASONIC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MICROONDAS DESCRIÇÃO: Caracteristicas minimas: Forno mi ondas, equipamentos aço inoxidável, voltagem 220V, capacidade 27 à 40 Litros, potencia 950 à 1600 watt, característ adicionais prato giratório e timer.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | LAVADORA ALTA PRESSÃO | UNIDADE | 5 | R$ 430,0000 | R$ 2.150,0( |

**Marca:** WAP
**Fabricante:** WAP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 400 LB, VAZÃO 1.500 L/H, TENS 220/380 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GATILHO AUTO- DESLIGÁVEL,JATO REGULÁ C/MANGUEIR A, TIPO TRIFÁSICO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | GRAMPEADOR | UN | 5 | R$ 454,3300 | R$ 2.271,6! |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAMPEADOR DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS. GRAMPEAD TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, EQUIPAMENTOS METAL, TAMANHO GRAMPO DO 2310 PARA SETAS RIGIDAS

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | EXTINTOR INCÊNDIO | UNIDADE | 100 | R$ 120,0000 | R$ 12.000,0( |

**Marca:** CONTRA FOGO
**Fabricante:** CONTRA FOGO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE 10 L, MATERIAL CARGA Á( PRESSURIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE E ADESIVO SINALIZAÇÃO V

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 200 | R$ 199,9000 | R$ 39.980,0( |

**Marca:** CONTRA FOGO
**Fabricante:** CONTRA FOGO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTINTOR INCÊNDIO I DESCRIÇÃO: Caracretisticas minimas EXTINTOR INCENDIO PO 6KG,TUBO EM AÇO SEM COSTURA, ANTICORROSIVO COM JATEAMENTO EM METAL, PINTURA VERMELHA, ( SUPORTE PARA FIXAÇÃO E ADESIVO DE SINALIZAÇÃO.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 200 | R$ 100,0000 | R$ 20.000,0( |

**Marca:** CONTRA FOGO
**Fabricante:** CONTRA FOGO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTINTOR INCÊNDIO DESCRIÇÃO: Caracretisticas minimas EXTINTOR INCENDIO PO 4KG,TUBO EM AÇO SEM COSTURA, ANTICORROSIVO COM JATEAMENTO EM METAL, PINTURA VERMELHA, C SUPORTE PARA FIXAÇÃO E ADESIVO DE SINALIZAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 15 | R$ 2.153,0000 | R$ 32.295,0 |

**Marca:** NAKASHI
**Fabricante:** NAKASHI
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 1,7 I ROTAÇÃO 12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAL E COM MOTOR 35,2 CC, TIPO COSTAL

**Total do Fornecedor: 132.492,1**

**02.930.607/0001-04** - FM & F TECNOLOGIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | SUPORTE | UNIDADE | 20 | R$ 90,1000 | R$ 1.802,0 |

**Marca:** metalic
**Fabricante:** metalic
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 360994 - SUPORTE GIRATÓRIO DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIM SUPORTE GIRATÓRIO PARA 64 PIPETAS, DISCO DE POLIPROPILENO E HASTE DE AÇO INOX

**Total do Fornecedor: R$ 1.802,0**

**03.299.653/0001-01** - G. S. ELETRONICA LTDA-ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MICROFONE | UNIDADE | 10 | R$ 388,0000 | R$ 3.880,0 |

**Marca:** Lyco UH01
**Fabricante:** Lyco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lyco UH01 Entre suas principais caracteristicas estão: • Qualidade, tecnolog Qualidade de recepção garantida com tecnologia Diversity e 2 Antenas booster, • Maleta de Transporte Rigida ------------- ----------------------------------------------------------- Conheça mais • 1 frequência UHF fixa • Saída de áudio balance XLR e não balanceada P10 • Chassis plástico • Baixo ruído de manuseio • Funciona com duas pilhas AA Caracterist Técnicas: • Alcance médio : 100 Mts • Resposta de Frequência : 50 Hz ~15kHz (+/- 3dB) • Relação Sinal - Ruído : >98c T.H.D. : 0,1% • Nível de Saída de Áudio : XLR: -30dBV P-10: -8dBV • Estabilidade de Frequência : +/- 15 kHz • Conexão Saída : XLR balanceada P10 não balanceada • Alimentação : 2 pilhas AA

**Total do Fornecedor: R$ 3.880,0**

**03.656.582/0001-57** - MARKET COMERCIAL LTDA.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 200 | R$ 351,0000 | R$ 70.200,0 |

**Marca:** TOTAL
**Fabricante:** TOTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTINTOR INCÊNDIO DESCRIÇÃO: Caracretisticas minimas EXTINTOR INCENDIO CO2 4KG,TUBO EM AÇO SEM COSTURA, ANTICORROSIVO COM JATEAMENTO EM METAL, PINTURA VERMEL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E ADESIVO DE SINALIZAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | EXTINTOR INCÊNDIO | UN | 200 | R$ 392,9000 | R$ 78.580,0 |

**Marca:** TOTAL
**Fabricante:** TOTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXTINTOR INCÊNDIO I DESCRIÇÃO: Caracretisticas minimas EXTINTOR INCENDIO CO2 6KG,TUBO EM AÇO SEM COSTURA, ANTICORROSIVO COM JATEAMENTO EM METAL, PINTURA VERMEL COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E ADESIVO DE SINALIZAÇÃO.

**Total do Fornecedor: 148.780,0**

**03.922.565/0001-14** - KAROLINE STOLF DE SOUZA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CALCULADORA ELETRÔNICA | UNIDADE | 10 | R$ 17,0000 | R$ 170,0 |

**Marca:** bells - NACIONAL -
**Fabricante:** bells - NACIONAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALCULADORA ELETRÔNICA NACIONAL DESCRIÇÃO: CARACTERISTI MINIMAS: Número de dígitos: 8 unidades. Fonte de alimenatção solar/pilha. Tensão 1,5 V. Cor preta. Comprimento 90 n largura 50 mm; altura 5 mm. Desligamento automático.

**Total do Fornecedor: R$ 170,0**

**04.358.183/0001-72** - WM ELETROELETRONICO LTDA ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | REFRIGERADOR ALIMENTOS | UNIDADE | 10 | R$ 699,0000 | R$ 6.990,0 |

**Marca:** CONSUL
**Fabricante:** CONSUL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO CRC12 REFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA-28 A 12 COMPRIMENTO 0,70 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO LATICÍNIOS, CARACTERÍSTICAS ADICION ISOLAMENTOEM POLIURETANO

**Total do Fornecedor: R$ 6.990,0**

**04.505.771/0001-91** - SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | LAVADORA ALTA PRESSÃO | UNIDADE | 5 | R$ 1.900,0000 | R$ 9.500,0( |

**Marca:** HIDROMAR
**Fabricante:** HIDROMAR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba lavadora de média pressão, pressão de trabalho400 lbf/pol²/28 l vazão máxima 26 l/min./1560 l/h munida de válvula de segurança, pistões em cerâmica, regulador de ga- x engraxadeira, vávula de retenção, sem motor, com carrinho.GARANTIA 12 meses, ACOMPANHA MAGUEIRA DE 1/2".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA | UNIDADE | 5 | R$ 884,0000 | R$ 4.420,0( |

**Marca:** TEKNA CS 46 SUPER
**Fabricante:** TEKNA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOTOSERRA DESCRIÇÃO: CARACTERITICAS MINIMAS: MOTOSERR. combustivel gasolina, cilindradas e 45,6 cm³, peso de 4,8 KG, comando por uma só alavanca, lâmina de c aproximadadamente de 40 cm, sistema anti-vibração.Garantia 12 meses.

**Total do Fornecedor: R$ 13.920,0(**

**05.436.797/0001-98** - JCS - TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MICROFONE | UN | 10 | R$ 1.660,0000 | R$ 16.600,0( |

**Marca:** Audio Technica
**Fabricante:** Audio Technica
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONE CONDENSADOR LINHA AT8035

**Total do Fornecedor: R$ 16.600,0(**

**06.022.999/0001-56** - AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BALANÇA PRECISÃO LABORATÓRIO | UN | 10 | R$ 996,0000 | R$ 9.960,0( |

**Marca:** bel
**Fabricante:** bel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA PRECISÃO LABORATÓRIO DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIM BALANCA DE PRECISAO DE LABORATORIO SEMI-ANALITICA, DE ATÉ 3,2 KG, PRECISÃO 0,01G,CALIBRA( AUTOMÁTICA .DIMENSÕES APROXIMADAS 170X140X70MM.DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO.PRATO DE PESA( 100X100 EM AÇO INOX. TECLA DE COMANDO LIGA/DESLIGA. TENSÃ0 110/220 BIVOLT.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ESTUFA | UN | 5 | R$ 1.965,0000 | R$ 9.825,0( |

**Marca:** sterilifer
**Fabricante:** sterilifer
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estufa de secagem. Características: - Gabinete de chapa de aço carbono ( tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática - Pés niveladores - Câmara interna de aço inox - Isolame térmico em lã de vidro - Sistema de aquecimento por meio de resistências blindadas - Controlador e indicador dig microprocessado de três dígitos com resolução de 1ºC e sensor de temperatura tipo K - Temperatura até 200º Capacidade mínima de 42 litros - Prateleiras de chapa perfurada de aço inox - Tensão 220v - 50/60Hz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | DESTILADOR LABORATÓRIO | UNIDADE | 5 | R$ 1.413,0000 | R$ 7.065,0( |

**Marca:** quimis
**Fabricante:** quimis
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacidade de 4 L/H. Voltagem 220 V. Potência 680 W. Frequência: 50-60 Dimensões (A x L x P): 34 x 44 x 38 cm. Características adicionais: com resistência blindada e dispositivo eletromecân Aplicação: laboratório. Desligamento automático após o ciclo de destilação ser completado. Caldeira em latão com banho estanho virgem para a não contaminação da água. Coletor de vapores e partes que têm contato com água já destila Confeccionados em aço inox 304 e equipamentos inertes. Cúpula de vidro resistente e inerte.

**Total do Fornecedor: R$ 26.850,0(**

**06.303.577/0001-59** - MAZZO INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FILMADORA PORTÁTIL | UN | 10 | R$ 701,9900 | R$ 7.019,9( |

**Marca:** FILMADORA PORTÁTIL D
**Fabricante:** FILMADORA PORTÁTIL DESCRIÇÃO: SONY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FILMADORA PORTÁTIL DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: FILMAD( PORTÁTIL DIGITAL,HDMI, TELA LCD COM TOUCHESCREEN, 3,0´ , FUNÇÃO CÓPIA DIRETA PARA HD EXTERNO, ESTOJO CORVIN PRETO COL ALÇA DE OMBRO, CARTÃO MINIMO 4GB.

**Total do Fornecedor: R$ 7.019,9(**

**07.014.031/0001-40** - ON LINE EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTD

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GRAVADOR CD-ROM / DVD | UN | 10 | R$ 350,0000 | R$ 3.500,0( |

**Marca:** lg
**Fabricante:** lg
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR CD-ROM / DVD DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MÍNIM GRAVADOR CD-ROM / DVD, MÍDIA 650 MB/ 780 MB/ 850 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATIBILID. COMPLETAMENTE INDEPENDENTE, CAPACIDADE PRODUÇÃO 160CD´S DE 700 MB POR HORA,SUPORTA MIDIAS DE 8 E CM,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GRAVADOR CD-ROM / DVD | UNIDADE | 10 | R$ 345,0000 | R$ 3.450,0( |

**Marca:** samsung
**Fabricante:** samsung
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR CD-ROM / DVD, COMPATIBILIDADE WINDC 98SE/2000/ME/XP/2003, MÍDIA CD-RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW MB, VELOCIDADE LEITURA 48X (CD-ROM) E 16X (D ROM), VELOCIDADE GRAVAÇÃO CD-R 48X, DVD-R 16X, DVD+R 16X, INTERFACE USB 2.0, TEMPO ACESSO 110 MS (CD 130 MS (DVD-ROM) MS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO EXTERNO, COR PRETA, TENSÃO 110 V, APLICA(

INFORMÁTICA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GRAVADOR/REPRODUTOR | UNIDADE | 10 | R$ 269,9000 | R$ 2.699,0( |

**Marca:** panasonic
**Fabricante:** panasonic
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO DE MEMÓI ALIMENTAÇÃO PILHAS PEQUENA TAMANHO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO EMAIL DE VOZ, CONEXÃO U MICROFONE, TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DE VOZ

**Total do Fornecedor: R$ 9.649,0(**

**07.175.849/0001-45** - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ | UNIDADE | 5 | R$ 567,0000 | R$ 2.835,0( |

**Marca:** Hanna, ref. HI2221
**Fabricante:** Hanna, U.S.A.
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PHMETRO DE BANCADA - medidor de pH, mV e temperatura. Gama: pH -2 a 16.00; mV de ±699.9mV ±2000mV; ºC de -20.0 a 120.0. Resolução: pH 0.01; mV 0.1 (±699.9mV) 1 (±2000mV); ºC ( Precisão: pH ±0.01; mV ±0.2mV ±1mV; ºC ±0.2. Calibration Check: controla de condição e do tempo de resposta eletrodo; controla soluções padrão em fase de calibração. Calibração pH automática em 5 pontos com 7 padr memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45). Compensação da temperatura: manual ou automática ( 20.0 a 120.0 °C. Eletrodo de pH corpo em vidro, junção única, recarregável, BNC + pin (incluído). Sonda de temperatura aço inoxidável. Ligação computador via USB. Registro de dados 100 amostras. Impedância de entrada 1012 O Alimentação adaptador 12 Vdc. Condições de utilização: de 0 a 50 °C; H.R. 95% (sem condensação). Dimensões / Peso: x 222 x 109 mm / 1.3 Kg. Acompanha: eletrodo combinado de pH, corpo de vidro, Ag/AgCl, escoamento, BNC+PIN, 1 sonda de temperatura em aço, porta-eletrodo; solução de calibração a pH 4.01 7.01; solução para recarga do eletrc adaptador a 12Vdc; manual de instruções.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | CONDUTIVÍMETRO | UNIDADE | 5 | R$ 719,0000 | R$ 3.595,0( |

**Marca:** Hanna, ref. HI8733
**Fabricante:** Hanna, U.S.A.
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL – Gama EC: de 0.0 a 199.9 µS/cm / 0 a 1999 µS/cm / de 0.00 a 19.99 mS/cm / de 0.0 a 199.9 mS/cm. Resolução: 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; mS/cm. Precisão (a 20°C): ±1% G.C. (excluindo erro de sonda). Calibração: manual em 1 ponto. Comp. da temperatu automática de 0 a 50°C com ß regulável de 0 a 2.5%/°. Sonda: HI 76302W, CAT, cabo protegido 1 m (incluída). Tipo pilha/duração: 1 x 9V / 100 horas aproximadamente de uso contínuo. Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. máx 10( Dimensões: 164 x 76 x 45 mm. Peso: 250 g. Acompanha: sonda com sensor de temperatura e cabo protegido de 1m; ch de parafusos para calibração; estojo em pele; pilha e manual de instruções.

**Total do Fornecedor: R$ 6.430,0(**

**07.218.855/0001-32** - DAMARIS EUNICE STREY EPP

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MÁQUINA FOTOGRÁFICA | UN | 10 | R$ 499,0000 | R$ 4.990,0( |

**Marca:** sony
**Fabricante:** sony
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme descrição do edital

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNIDADE | 20 | R$ 249,0000 | R$ 4.980,0( |

**Marca:** hp
**Fabricante:** hp
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme descrição do edital

**Total do Fornecedor: R$ 9.970,0(**

**07.437.835/0001-52** - JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA | UN | 5 | R$ 448,0000 | R$ 2.240,0( |

**Marca:** Sppencer
**Fabricante:** Vitrine Científica
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O deionizador remove os sais minerais produzindo água quimicamente p com condutividade equivalente à da água bi-destilada, e com custo muito mais acessível, baixo consumo de energia elétri sem desperdício com água de rejeito. - Único do mercado com consumo de 12 Volts - Construído em PVC rígido branc Possui sensor condutivímetro de alarme ótico; - Instalação simples; - A coluna, quando saturada, pode ser regenerada trocada por outra ativada; Modelo: SP1650-43 Capacidade: 50 litros por hora Medidas Externas CM: Diametro: 20 x Altu 77

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | CAPELA EXAUSTÃO GASES | UN | 5 | R$ 1.983,0000 | R$ 9.915,0( |

**Marca:** Sppencer
**Fabricante:** Vitrine Científica
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela de Exaustão de Gases SP112N fabricada com toda a qualidad tecnologia Sppencer®, em novos modelos com design moderno e alta funcionalidade. Eliminam vapores tóxicos e odo durante a manipulação de reagentes no laboratório. São modulares, sendo apoiadas em bancadas e podem ser mudadas lugar a qualquer momento, também possuem fácil instalação e são totalmente adaptáveis a qualquer situação. Constru totalmente em fibra de vidro - material com propriedades como isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, resistência mecânica e à oxidação, resistência à umidade e leveza – sobre uma única peça sem emendas e com ót acabamento; possuem porta em vidro temperado 4mm; todas com movimento suave e deslizante e trava por contra-p permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Iluminação interna feita por lâmpada economica fluor cor bra 25W, interruptor liga/ desliga. Saída Ø 150mm. Tamanho LxPxA: 112x66x95 CM Exaustor Centrífugo FS6 (1/6 CV – 3 RPM) Capacidade de Exaustão: 10 m3/min Voltagem: 220 volts. Modelo: SP1050-25

**Total do Fornecedor: R$ 12.155,0(**

**08.255.734/0001-23** - PH MIDIA INFORMATICA LTDA EPP

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SCANNER | UNIDADE | 10 | R$ 255,4000 | R$ 2.554,0( |

**Marca:** HP
**Fabricante:** HP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SCANNER DESCRIÇÃO: CARATERISTICAS MINIMAS: SCANNER, TIPO ME CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 1.200 DPI, TAMANHO A4,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COMPATÍVEL C WINDOWS SEVEN. GARANTIA MINIMA 12 MESES

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SERVIDOR IMPRESSÃO | UN | 5 | R$ 239,0000 | R$ 1.195,0( |

**Marca:** DLINK
**Fabricante:** DLINK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIDOR IMPRESSÃO DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: SERVIL IMPRESSAO ( PRINT SERVER ) COM 2 PORTAS USB E 1 PARALELA.

**Total do Fornecedor: R$ 3.749,0(**

**08.635.621/0001-53** - COLORADO COMERCIO E SERVICO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER | UN | 5 | R$ 599,9900 | R$ 2.999,9! |

**Marca:** GARMIN
**Fabricante:** GARMIN
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: GPS eTrex Summit HC - Garmin Um padrão entre os entusiastas esportes ao ar livre, o eTrex Summit HC possuí um receptor GPS de alta sensibilidade para máximo desempenho qualquer ambiente e inclui memória interna de 24 MB, uma base cartográfica detalhada, tela colorida, altímetro baromét e bússola eletrônica. Com sua alta sensibilidade, o eTrex Summit HC localiza a sua posição rápida e precisamente, mante a posição GPS mesmo sob densas coberturas e desfiladeiros profundos. A vantagem é clara - esteja você em florestas próximo a prédios altos, você poderá contar com a ajuda do Summit HC para encontrar o seu caminho quando mais preci O eTrex Summit HC possuí incorporado uma bússola eletrônica que proporciona informações sobre rumos mesmo qua você estiver parado e o seu altímetro barométrico mede mudanças na pressão para calcular a sua altitude precisa. V poderá até usar o altímetro para registrar a pressão barométrica em um determinado período, que poderá ajudá-l observar mudanças nas condições climáticas. Todos os menus estão em português. Possibilita o cálculo da área, através gravação de trilhas (até 10 tracklogs). Especificações: Feições de Mapa Móvel. Base cartográfica: Rodovias das Améri com oceanos, lagos, rios, cidades, interestaduais ou principais estradas. Fronteiras políticas e ruas. Memória: Aceita dados detalhes de mapas em cartões MicroSD. Feições de Navegação: Waypoints/Ícones: 1000 com nome e símbolo gráf Trilhas: 10.000 pontos de tracklog, função TrackBack®; até 20 trilhas podem ser salvas; Computador de viagem: Velocid média e máxima zerável, nascer/pôr do sol, cronômetro da viagem e distância percorrida; Alarmes: Aproximação e chega fora de curso e waypoint de proximidade; Tabelas: Celestiais para as melhores horas de caça e pesca; nascer e pôr do s da lua; localização; Datums: Mais de 100; Formato da posição: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs, e ou grides; Feições da Bússola Eletrônica; Precisão: ±2 graus com calibração adequada; ±5 graus nas latitudes sul e n extremas; Resolução: 1 grau. Feições do Altímetro Barométrico: Precisão: 3 metros com calibração adequada (pelo usu e/ou pela calibração automática); Resolução: 0,30 metros; Limite: -600 a 10.000 metros; Computador de elevação: Eleva atual, elevações máximas e mínima resetáveis, razão de subida/descida, subida/descida total, subida/descida médi máxima; Pressão: Local (mbar/polHG), com com registro da tendência da pressão em 12 horas; Características Físic Corpo: A prova d¿água, grau IPX7; Limite de temperatura: -15°C a 70°C; Memória: Infinita; sem uso de bateria. *Sujei degradação da precisão para 100m devido ao Programa de Disponibilidade imposto pelo Departamento de Defesa dos E.U Especificações sujeitas a mudança, sem obrigação de aviso prévio por parte do fabricante. Marca Garmin Peso aproximado do produto (kg) 156g (com pilhas) Garantia do Fornecedor 12 meses Características de desempenho informado pelo fornecedor Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 10,7x5,6x3,0cm Referência do Modelo eT Summit HC Alimentação Fonte: Duas pilhas AA (não incluídas); Autonomia das pilhas: Até 14 horas (com pilhas alcalir Rotas 50 Rotas reversíveis com até 250 waypoints Conteúdo da Embalagem 1 GPS Outros recursos Não informado p fornecedor Alertas Não informado pelo fornecedor Datums Mais de 100 Modelo eTrex Summit HC Características da te monitor 3,3 x 4,3 cm, 256 cores, alta resolução, TFT (176 x 220 pixels) com retroiluminação

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GRAVADOR DE DISCO E DE FITA | UN | 10 | R$ 289,9900 | R$ 2.899,9( |

**Marca:** SONY
**Fabricante:** SONY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: M-470 O Sony M-470 Microcassette Voice Recorder é uma man simples e conveniente para gravar. Com um microfone embutido mono, controle Sony-Matic nível automático de gravac eo sistema de gravação de voz claras as suas gravações apresentam melhor qualidade de voz, sem microfones externos ajuste de nível manual. O gravador também possui uma gravação do toque, dois recorde de velocidade ou de sinalizaçã reprodução e revisão com controle deslizante, e desliga-se automaticamente no final da fita. Outras características ú incluem a conexão de fone de ouvido, um DC-in jack para usar um adaptador AC opcional, e um LED indicador de bate LED indicador de nível Fornece uma indicação visível da carga restante da bateria Limpar o sistema de gravação de Melhora e melhora a qualidade da voz durante a gravação e reprodução Inclui uma gaveta e 2 Pilhas Com um microcasse 2 pilhas ´AAA´ o gravador está pronto para ir para a direita fora da caixa Microfone embutido Para maior comodida elimina a necessidade de um microfone externo Gravação de um toque Para simplificar, Quick Play / Record operação Cu revisão com Slide Control Fornece som durante Fast Forward e Rewind modos para ajudar a localizar passagens específ Controle Automático de Nível de Gravação Sony-Matic usa avançado circuito para assegurar o nível de gravação cor Desligamento Automático ao final da fita botões aparece para conservar energia reduz o desgaste mecânico, e alerta qu fim da fita foi atingido 2 Speed-Record / Reprodução Dá-lhe a opção de gravar em um microcassete padrão em u velocidade normal de 2.4cm/sec ou metade da velocidade normal em 1.2cm/sec para gravação prolongada ou sessões dit DC-Jack In Para 2-way operação com baterias substituíveis ou com adaptador AC opcional L / R Jack fone mono Proporcio um som em ambas as orelhas quando usado com um fone de ouvido estéreo opcional Articulada tampa da bateria Ajuc prevenir a perda acidental quando trocar as baterias

**Total do Fornecedor: R$ 5.899,8!**

**09.018.106/0001-97** - COMERCIAL SPHERA LTDA ME

**Unidade de**

| Item | Descrição | Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | CRONÔMETRO | UN | 10 | R$ 23,9900 | R$ 239,9( |

**Marca:** Cronomixer
**Fabricante:** Cronomixer
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CRONÔMETRO DESCRIÇÃO: CRONOMETRO DIGITAL - USO EM LABORATÓRI

| Item | Descrição | Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | APARELHO CULTURA ANAERÓBICA | UN | 5 | R$ 350,0000 | R$ 1.750,0( |

**Marca:** Lucadema
**Fabricante:** Lucadema
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 59307 - APARELHO CULTURA ANAERÓBICA DESCRIÇÃO: CARACTERISTI( MINIMAS: Jarra anaerobiose com capacidade de 3,5 litros em acrílico. Polibicarbonato transparente ou PVC branco com ce em tela de aço inox, ambas as tampas em acrílico. Permite o desenvolvimento e cultivo de microorganismos anaeróbios e microanaerófilos em atmosfera de CO2 ou H02, sem o auxílio de vácuo, manômetros ou válvulas de pressão

**Total do Fornecedor: R$ 1.989,9(**

**09.196.745/0001-42** - LUIZ FERNANDO SEBOLD ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MÁQUINA SECAR ROUPA | UN | 5 | R$ 3.999,8500 | R$ 19.999,2! |

**Marca:** Electrolux
**Fabricante:** Electrolux
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA SECAR ROUPA DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: MAQU DE SECAR ROUPA - CENTRIFUGA DE ROUPA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15KG. DE CARGA DE RO SECA.COM CORPO EXTERNO,TAMPA E CESTO INTERNO TOTALMENTE EM AÇO INOX,DISPENSA CHUMBAMENTO DESTIN/ PARA RETIRAR EXCESSO DE AGUA DAS ROUPAS, PARA USO PROFISSIONAL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V.GARAN MINIMA 24 MESES.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO | UN | 10 | R$ 116,0000 | R$ 1.160,0( |

**Marca:** Britânia
**Fabricante:** Britânia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO DESCRIÇÃO: Caracteristicas minim BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO / Capacidade mínima 3 Litros, potência mínima 300W, base com sistema giratóric velocidades, cor preta, voltagem 220V.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | CAFETEIRA ELÉTRICA | UN | 20 | R$ 127,6600 | R$ 2.553,2( |

**Marca:** Britânia
**Fabricante:** Britânia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAFETEIRA ELÉTRICA DESCRIÇÃO: Carateristicas minimas: cafeteira elét em equipamentos plastico resistente,capacidade de 30 xícaras, características adicionais: com programação (TIMI termostato, voltagem 220V.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | UN | 10 | R$ 373,8700 | R$ 3.738,7( |

**Marca:** Britânia
**Fabricante:** Britânia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO DESCRIÇÃO: caracteristicas minim bebedouro para bombona de 20 litros, com refrigeração para água gelada e natural, módulo termoelétrico, aceita copos até 15 cm, anexo de vedação, 220V ou bivolt.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | LIQUIDIFICADOR | UN | 10 | R$ 173,3200 | R$ 1.733,2( |

**Marca:** Britânia
**Fabricante:** Britânia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR DESCRIÇÃO: Caracteristicas minimas- liquidificador ( capacidade de 1,5 a 2 Litros, com potência entre 450-600V, com 8 velocidades, facas com 4 lâminas de aço inox, com fil cor preta, voltagem 220V.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ESCADA | UNIDADE | 20 | R$ 68,9700 | R$ 1.379,4( |

**Marca:** Maestro
**Fabricante:** Maestro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAD MINIM ESCADA, EQUIPAMENTOS ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICION CALÇO DE BORRACHA.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ESCADA | UN | 20 | R$ 78,9700 | R$ 1.579,4( |

**Marca:** Maestro
**Fabricante:** Maestro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS DESCRIÇÃO : CARACTERISTI( MINIMAS: ESCADA EM ALUMINIO DOBRAVEL COM CINCO DEGRAUS,COM CALÇO DE BORRACHA.

**Total do Fornecedor: R$ 32.143,1!**

**09.213.849/0001-18** - ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | FREEZER | UN | 10 | R$ 1.599,9900 | R$ 15.999,9( |

**Marca:** electrolux
**Fabricante:** electrolux
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 37680 - FREEZER DESCRIÇÃO: FREEZER DOMESTICO/ Freezer verti capacidade 200 à 300 Litros, voltagem 220V. Características adicionais: cor branca, frost free, porta reversível,ce: removíveis.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | UN | 30 | R$ 989,9900 | R$ 29.699,7( |

**Marca:** libel
**Fabricante:** libel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - BEBEDOURO ÁGUA I DESCRIÇÃO: Caracteristicas minimas: bebedouro purificador de água , gelada e natural,com suporte para fixar em parede de alvenaria e mangueiras flexiveis. Gabinet bandeja em aço inoxidável, bica em abs cromada. Filtro para duração minima de 01 ano ou 03 (tres) mil litros de á(

mil.Alimentação elétrica 220V ou bivolt.Cores prata,branca ou bege.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MESA DE DESENHO | UN | 5 | R$ 1.551,5000 | R$ 7.757,5( |

**Marca:** trident
**Fabricante:** trident
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 150290 - MESA DE LUZ DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: MESA LUZ, 60x80cm com regulagem altura de 75 cm à 105cm e inclinação do tampo de 0 à 70 graus.Acionamento de altui inclinação através de alavancas de pressão. Possui 4 lâmpadas fluorescente de 20w com reator bivolt, protegido por tampo de acrílico branco leitoso e com vidro na parte superior.

**Total do Fornecedor: R$ 53.457,1(**

**09.220.115/0001-66** - ACT IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TELEVISOR | UNIDADE | 10 | R$ 8.778,0000 | R$ 87.780,0( |

**Marca:** sony
**Fabricante:** sony
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 350884 - TV LCD LED 60 POLEGADAS DESCRIÇÃO: CARACTERISTI( MINIMAS TV LCD LED 60 POLEGADAS , resolução de 1920 x 1080 pixels, minimo 3 conexões HDMI, USB PLUS: Fotos, mú e Vídeos (Aceita DivX), Estéreo/SAP potência de 20 W RMS, ajuste de áudio de Balanço Progressive Scan, Resolução: 192 1080 pixels, Formato tela: 16:9, Vida útil: 60.0 . Suporte para fixar na parede, alimentação elétrica 220V ou bivolt,gara minima 12 meses TV LCD LED 60 POLEGADAS DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS TV LCD LED 60 POLEGAD/ resolução de 1920 x 1080 pixels, minimo 3 conexões HDMI, USB PLUS: Fotos, música e vídeos (Aceita DivX), Estéreo/ potência de 20 W RMS, ajuste de Balanço Progressive Scan, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Fo 16:9, Vida útil: 60.0 . Sup para

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | REGULADOR PRESSÃO | UNIDADE | 5 | R$ 222,7300 | R$ 1.113,6! |

**Marca:** famabras
**Fabricante:** famabras
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 273351 - REGULADOR DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: manômetro. Aplicação: cilindro de dióxido de carbono (CO2), regulador de simples estágio para gases em geral coi manometro de leitura de pressão de entrada e 1 manometro de leitura de pressão ou vazão de saida .Corpo em la forjado,diafragma em borracha, sistema de vedação de fácil limpeza e manutenção

**Total do Fornecedor: R$ 88.893,6!**

**09.596.746/0001-84** - LOGOS CONTROL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ACUMULADOR TENSÃO | UN | 10 | R$ 1.799,0000 | R$ 17.990,0( |

**Marca:** Ragtech
**Fabricante:** Ragtech
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** No Break Trivolt IFDIGITAL 2200VA - TRI/SWI 2 Baterias autor RECURSOS • Tecnologia Line Interactive [senoidal modificada] • Display digital inteligente [exclusivo] • Microprocessa CISC/FLASH • Trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti] • Porta RS-232C [modelo SWi] • Porta USB [modelo SW LAN] • Tecnologia True RMS • Ampla faixa de entrada [80V até 145V] / [175V até 255V] • Carrega as baterias mesmo co chave desligada • 8 [oito] tomadas de saídas [exceto IFd 3000] • Check de partida: auto diagnóstico das funções nobreak • Switch charger: recarregador chaveado • Conector tipo engate rápido para expansão de bateria • DC-start: par mesmo sem rede elétrica • Chave liga/desliga embutida PROTEÇÕES • Filtro de linha contra distúrbios na rede elétric Estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação On-Line • Proteção contra sub e sobretensão • Proteção contra sobreca e curto-circuíto • Proteção contra descarga total das baterias • Protetor LAN Ethernet para redes 10/100 base T [moc LAN] • Fusíveis e varistores de ação rápida • Protetor telefônico para placa Fax/Modem ou internet rápida RECURS AVANÇADOS • Sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo do nobreak • Adaptador RS-232C /USB para o moc SWi [opcional] • Wake-up e night-off já incorporados no software • Controle remoto sem fio, desliga seu micro a distâ [opcional] • Função MUTE, inibe o alarme sonoro • Teclado Touch, para navegação nos menus

**Total do Fornecedor: R$ 17.990,0(**

**10.393.974/0001-36** - SCIENCE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LT

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CENTRÍFUGA ELÉTRICA | UNIDADE | 5 | R$ 450,0000 | R$ 2.250,0( |

**Marca:** MINISTAR
**Fabricante:** MINISTAR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MINICENTRIFUGA VELOCIDADE FIXA 6200 RPM, ROTOR PARA 6 TUBOS 2,0ML, 110 VOLTS Mini-centrífuga com velocidade fixa APLICAÇÃO: Especialmente desenvolvida para trabalhos necessitem centrifugação rápida de amostras. Utilizada em laboratórios de Genética, Biologia Molecular, Biologia Celu Biotecnologia, etc. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Parada forçada através de um sistema de desaceleração (freio). Opera com nível de ruído extremamente baixo. Tampa transparente e com fechamento por contato magnético. Possui um siste interno de segurança contra desbalanceamento. Sistema de segurança que permite a operação somente com a tai fechada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Velocidade fixa em 6200 rpm (2000 x g RCF). Capacidade para 6 microtubos 1,5/2 mL ou 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 mL (200 µL), dependendo do rotor utilizado. Tempo de aceleração: 5 segun Tempo de desaceleração: 2 segundos. Operação somente com a tampa fechada. Possui chave liga/desliga. Estrutura mold em plástico ABS resistente. Voltagem: 110 Volts (60 Hz). Peso: 1,1 kg. Dimensões: Largura: 126 mm; Profundidade: mm; Altura: 140 mm. LISTA DE EMBALAGEM: 01 Unidade principal; 01 Manual de instruções. REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº206 de 17 novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. MODELO: MINITUBE-110V Ma MINISTAR

**Total do Fornecedor: R$ 2.250,0(**

**10.516.398/0001-77** - ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LOUSA INTERATIVA | UNIDADE | 5 | R$ 4.360,0000 | R$ 21.800,0( |

**Marca:** ActivBoard 178
**Fabricante:** Promethean
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARACTERISTICAS MINIMAS: LOUSA INTERATIVA, ACTIVBOARD78, COM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO INTERNA 2.730 PONTOS (LINHAS) POR POLEGADA, SAÍDA PARA 2 PORCENTAGEM DE REGISTRO: 2.200 POLEGADAS/SEGUNDO; PORCENTAGEM DE SAÍDA: 100 COORDENADAS/SEGUNI DISPOSITIVO APONTADOR: CANETA SEM FIOS E SEM PILHAS; TECNOLOGIA DIGITAL: INTERFACE ELETROMAGNÉT PASSIVA COM REVESTIMENTO DE MELANINA RESISTENTE; LIGAÇÃO: EM SÉRIE RS232, PERMITE UM MÁXIMO DE 38,4 I OU USB 1.1/2; SUPERFICIE DO MONITOR: MELAMINA COM BRILHO REDUZIDO QUE PROPORCIONA UMA SUPERFÍCIE PROJEÇÃO EFICAZ; REQUISITOS DE ENERGIA: 6 VOLTS 0,5 AMP.: TAMANHO DO QUADRO: 78´´ NA DIAGON DIMENSÕES GERAIS: 1700 X 1240M (67´´ X 49´´); DIMENSÕES DA ÁREA ATIVA: 1624 X 1160 MM (64´´ X 46´´: Á ATIVA NA DIAGONAL: 1995 MM (78´´).TENSÃO 110/220 BIVOLT.GARANTIA MINIMA 03 ANOS.

**Total do Fornecedor: R$ 21.800,0(**

**10.692.266/0001-04** - FB COMERCIAL LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICO | UN | 10 | R$ 436,0000 | R$ 4.360,0( |

**Marca:** ATLAS
**Fabricante:** ATLAS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO DESCRIÇÃO: CARATERISTICAS MINIM FOGAO A GAS 4 BOCAS TIPO DOMESTICO,ACENDIMENTO AUTOMÁTICO,TAMPO EM ACRILICO,COR BRANCA, GARAN MINIMA 12 MESES. MARCA ATLAS MODELO MONACO PLUS

**Total do Fornecedor: R$ 4.360,0(**

**10.745.622/0001-00** - ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESTABILIZADOR TENSÃO | UNIDADE | 10 | R$ 368,0000 | R$ 3.680,0( |

**Marca:** protec
**Fabricante:** protec
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador de tensao DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIM ESTABILIZADOR DE TENSÃO, PROF.1200VA 2BS FULL RANGE, TENSÃO ENTRADA E SAÍDA 110/115/120/127/220V 9BIV AUTOMÁTICO, FREQUENCIA 60Hz, , CONEXÃO DA REDE EM TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15P.GARANTIA MINIMA 12 MESES

**Total do Fornecedor: R$ 3.680,0(**

**10.750.777/0001-27** - J. A. SCHMIDT COMERCIAL

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GRAVADOR/REPRODUTOR | UN | 10 | R$ 7.239,0000 | R$ 72.390,0( |

**Marca:** HVR-M15 AU
**Fabricante:** SONY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 43729 - GRAVADOR/REEQUIPAMENTOSR DESCRIÇÃO: CARACTERISTI( MINIMAS: GRAVADOR REEQUIPAMENTOSR SOM E IMAGEM - VTR. SAIDA FIREWIRE, COM SUPORTE PARA FITAS DV E M DV,GRAVAÇÃO EM 1080I E REPRODUÇÃO 1080 24p/30p, 720 24p/25p,DVCAM eDV,ENTRADA DE AUDIO/VIDEO, L COMPOSTO/S/VIDEO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT

**Total do Fornecedor: R$ 72.390,0(**

**10.802.479/0001-33** - VALDIR CORREA DOS SANTOS

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA | UN | 10 | R$ 159,0000 | R$ 1.590,0( |

**Marca:** CADENCE - NEXUS 1500
**Fabricante:** CADENCE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE PÓ DESCRIÇÃO: CARACTERISTICAS MINIMAS: aspirador de minimo 1.400 watts, com todos os acessórios de aspiração,alimentação elétrica 220V ou BIVOLT

**Total do Fornecedor: R$ 1.590,0(**

**11.094.173/0001-32** - OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FRAGMENTADORA PAPEL | UNIDADE | 10 | R$ 350,0000 | R$ 3.500,0( |

**Marca:** Security
**Fabricante:** Security
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacidade de folhas:12 folhas (A4 75 grs.) simultâneas Tipo cortes:partículas Tamanho do corte:4x40mmNível de segurança:3 Capacidade do cesto:30 Litros Abertura inserção:230mm Nível de ruído:65 DB/A. Marca Security Sc 1200cc. De acordo com o edital.

**Total do Fornecedor: R$ 3.500,0(**

**11.978.156/0001-68** - MERCANTIL LICITACAO LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER | UN | 5 | R$ 395,0000 | R$ 1.975,0( |

**Marca:** Powerpack
**Fabricante:** Powerpack
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GPS Powerpack 5014

**Total do Fornecedor: R$ 1.975,0(**

**12.411.516/0001-08** - CEITEC INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TELEVISOR | UNIDADE | 10 | R$ 1.859,0000 | R$ 18.590,0 |

**Marca:** Panasonic
**Fabricante:** Panasonic
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TV LCD 42 POLEGADAS FULL HD , resolução minima de 1920 x 1080 pixel conexões HDMI, USB PLUS: Fotos, música e vídeos, Estéreo/SAP potência de 20 W RMS, ajuste de áudio de Bala Progressive Scan, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Formato tela: 16:9, Vida util: 60.0 , alimentação elétrica 220V ou BIVC garantia minima 12 meses.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | APARELHO FAC-SÍMILE | UN | 10 | R$ 500,0000 | R$ 5.000,0 |

**Marca:** Panasonic
**Fabricante:** Panasonic
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO FAX-SIMILE Caracteristicas minimas: aparelho de fax-simile, c impressão em papel A4/ofício, capacidade minima da bandeja de 100 fols., tempo médio de transmissão 15 seguin tensão 220V ou BIVOLT, com secretária eletrônica. Panasonic Modelo; KX-FT207BR

**Total do Fornecedor: R$ 23.590,0**

**92.690.338/0001-30** - ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Globa |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | BALANCA PARA TUBOS - USO LABORATORIO | UN | 5 | R$ 3.011,0000 | R$ 15.055,0 |

**Marca:** BEL M-254Ai
**Fabricante:** BEL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Top Loading Serie MARK Analíticas - 0,0001g (0,1mg) Modelos: M M254Ai - Capacidade 210g Balança Analítica com calibração automática com sistema motorizado interno de calibra (apenas nos modelos Umark), sistema mecânico de p r o t e ç ã o a s o b r e c a r g a. Teclas únicas para ligar/desligar, z e tarar automaticamente. Sete unidades de pesagem diferentes *(não disponível para modelos homologados). Adaptado vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Auto zero configurável. Pesagem percentual, função conta-pe função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técni legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prat pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação exte voltagem 110 / 220v, freqüência 50/60 Hz. Acompanha peso de calibração (brinde / s/ certificado (apenas no modelo Mar Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência téc permanente, suporte técnico ilimitado, manual em português. Acompanha: Prato pesagem inox - Base prato pesagem - F Alimentação - Manual instruções Capacidade (g) De acordo com modelo Resolução (g) 0,0001 Campo de tara (g) t Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio)

**Total do Fornecedor: R$ 15.055,0**

**Valor Global da Ata: 823.841,0**